

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## - Ortschaftsrat Langebrück -

Vorlage Nr.: V1286/11

Datum: 14. Januar 2014

### BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Ortschaftsrates Langebrück  
(OSR LB/061/2014)

über:

Entwurf Landschaftsplan Dresden in der Fassung vom April 2013

Beschluss:

Der Ortschaftsrat Langebrück stimmt der Offenlage des Entwurfes des Landschaftsplanes (LP) mit nachfolgenden Änderungen zu:

1. Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, dem Stadtrat den Landschaftsplan mit dem gebotenen zeitlichen Vorlauf vor dem Flächennutzungsplan zur Beratung zuzuleiten. Der LP ist die ökologische Grundlage für den FNP; die Ziele des LP sind - so die gesetzliche Vorgabe - soweit geeignet, in den FNP zu übernehmen und Abweichungen zu begründen. Die parallele Befassung in den Gremien macht die getroffenen Abwägungen nicht mehr nachvollziehbar.
2. Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, den planerischen Teil des LP dem Stadtrat zur Beratung und Bestätigung zuzuleiten. Die bloße Kenntnisnahme des Planes widerspricht den Intentionen der SächsGemO, unterläuft die gesetzliche Vorgabe und führt letztlich dazu, dass der FNP das eigentliche Ziel, heranreifende Konflikte zwischen Umweltbelangen und Flächenentwicklung im Vorfeld zu entschärfen und optimale planerische Voraussetzungen für die Bauleitplanung zu schaffen, nicht vollumfänglich erfüllen kann.
3. Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, dass eine einheitliche Maßstäblichkeit der Pläne LP und FNP vor einer abschließenden Beratung hergestellt wird.
4. Überprüfung des „Besonders geschützten Biotops“ am Lösigberg hinsichtlich seiner Erforderlichkeit und die daraus resultierende Notwendigkeit einer zusätzlichen Ausweisung eines besonders geschützten Biotops westlich der Klotzsche Str. zwischen Brauteich und Bahngelände.
5. Überprüfung der Biotopmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Nutzung der bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen, wobei keine Einschränkung der Nutzungsfähigkeit eintreten soll.

6. Anpassung/Zusammenlegung der Grünzäsur mit dem Biotopverbund von der Dresdner Heide zur Dresdner Str./Klotzscher Str./Bahnunterführung.

Abstimmung: 9 Ja-Stimmen

Christian Hartmann  
Vorsitzender