



## P e t i t i o n

### Gegenstand:

Friedhofssatzung/Gestaltungsvorschriften Grabmale Urnenwahlgräber

### Petitionstext:

Gefordert wird die Änderung der Gestaltungsvorschriften auf kommunalen Dresdner Friedhöfen. Speziell die Vorschriften zu Grabsteinen auf Urnenwahlgräber für bis zu vier Urnen.

Für Urnenwahlgräber bis zu vier Urnen gibt der EB Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Grabsteinmaße vor, welche kaum Möglichkeiten für eine angemessene Beschriftung zulassen.

Der Petent bittet um Änderung der Grabsteinvorschriften, damit die Maße so angepasst werden, dass die Grabsteine angemessen beschriftet werden können. Vorgeschlagen wird eine Grabsteinhöhe von 88 cm für vier Beigesetzte.

Die Gestaltungsvorschriften für Gräber sollten in absehbarer Zeit lebens- und praxisnaher gefasst werden.

### Anlagenverzeichnis:

Petition

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Petitionen und Bürgerbeteiligung		nicht öffentlich	1. Lesung (beschließendes Gremium)
Ausschuss für Petitionen und Bürgerbeteiligung		öffentlich	beschließend